Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/24 : CIA-RDP81-01043R001600170010-1

50X1-HUM

Page Denied

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/24 : CIA-RDP81-01043R001600170010-1

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/24 : CIA-RDP81-01043R001600170010-1

BESKYDY



Měřítko 1:75 000

1000m 500 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/24 : CIA-RDP81-01043R001600170010-1


Fulnek
Kujavy
Butovice
Pustějov
Albrechtičky
Harty
Bruntálka
Brušperk
Žabeň
Tísek
Domaslavice
Stachovice
Hlinďky Životice
Mošnov
Trnávka
Katetice
Tyrlišovice
Lysůvky
MISTŘ
Kladeň
Suchdol
Bartošovice
Skotnice
Skalice
Mankovice
Kunín
Příbor
Hojov
Palkovice
Kunčičky u Bašky
Vlčí Lhoty
Raškovice
Janovice
Bernartice
Hájek
Rybí
Závišice
Koprivnice
Vlčovice
Mistřín
Metylovice
Lubno
Palačov
Lhotka
Frýdlant n. Ostr.
Lučina
Polanovice
Lhotka
Lauchan
Žitina
Horečková
Ženklava
Frenštát p. Radh.
Kunčice p. Ondřejníkem
Ostravice
Planiska
Trojanovice
Nošťák
Hodslavice
Mořkov
Veřovice
Petřkovice
Stramník
Janovice
Kozlovice
Vysoká
Pražmo
Ferna
Vyšeň
Mstěnovice
Kozlov
Chorvná
Bystřina
Krhová
Bečov
Polička
Val. Meziříčí
Branky
Trachtáče
Veselá
Jarcová
Malá Lhota
Velká Lhota
Bruntál
Hutisko
Horní Bečva
Prostřední Bečva
Dolní Bečva
Vigantice
Ratiboř
Jablunka
Kateřinice
Přenosil
Vsetín
Semetínské polesí
Hrachovec
Janová
Hulín
Hrachovec
Lešková
Strakov
Jasenná
Vidče
Smrk
Pustevny
Radhošť
Velký Javorník
Čertův mlýn
Soláň
Smrček
Kněhyně
Lysá hora
Ondřejník
Čupel
Kozubová
Travný
Kelčský Javorník
Vel. Polom
Kyčera
Kněhyně

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/24 : CIA-RDP81-01043R001600170010-1

BESKYDY. Soubor turistických map. Měřítko 1:75 000. Vydala Ústřední správa geodesie a kartografie. Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Odpovědný redaktor Ivan Beneš, promovaný geograf. Technický redaktor František Pánek, zeměměřický inženýr. Spolupracovali: Ing. B. Bušek, V. Čikor, D. Dostál, E. Michenka, F. Nagy, J. V. Novák, F. Stiskal. Obálka: B. Patočka. Turistická náplň schválena Ústředním odborem turistiky ČSTV č. j. ZK 98/57. Redakční uzávěrka 5. 6. 1957. Tisk 15. 8. 1957 (231-338.22-6634/57). Vyšlo v září 1957. 1. vydání. CTEP III/18/57. Náklad 35 000 výtisků. PA 2,17. VA 3,54. Papír 221-10, 95×120 cm, 100 g/m². Čís. výr. 064/4-57. Provedení: ofset. Daň 5%. D-571 156.

Cena Kčs 8,-

SOUBOR TURISTICKÝCH MAP

Beskydy

ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA GEODESIE A KARTOGRAFIE

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/24 : CIA-RDP81-01043R001600170010-1

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/24 : CIA-RDP81-01043R001600170010-1

POUŽÍVÁNÍ TURISTICKÝCH ZNAČEK:

Tyto vysvětlivky zahrnují pouze nejběžnější případy, s nimiž se turisté setkají při sledování značených cest a nejsou zdaleka úplné. Podrobně o značení pojednává příručka: „Značení turistických cest", kterou vydalo Státní tělovýchovné nakladatelství v Praze v roce 1956, cena Kčs 6,56.



Obr. č. 1

1. Turistické cesty jsou v ČSR značeny pásovým systémem. Značka sestává ze tří rovnoběžných pásů. Prostřední pás udává vedoucí barvu cesty (červenou, modrou, zelenou nebo žlutou). Oba krajní pásy jsou vždy bílé a mají za úkol upoutat zrak. Za normálních okolností je rozměr značky 10x10 cm.



Obr. č. 2

2. Tam kde značkař nevystačil s normálními značkami, použil šipku. Šipka je vždy umístěna před změnou směru, t. j. před zlomem cesty nebo před odbočkou. Přesný směr dalšího pokračování cesty udává bílý hrot šipky.



Obr. č. 3

3. Jdou-li po stejné cestě dvě, nebo více značených cest, používáme značku vícebarevnou. Na obrázku je znázorněna vícebarevná značka pro červenou a modrou barvu.



Obr. č. 4

4. Vícebarevné značky doplňujeme šipkami před místem, kde se značené cesty rozbíhají, jestliže není možno vystačit s normálními značkami. Obrázek znázorňuje: červená odbočuje vlevo, modrá pokračuje přímým směrem, zelená a žlutá odbočují vpravo.

5. Pásové značení je doplňováno významovými značkami. Používáme je k vyznačení odboček od hlavní, průběžné cesty, pokud tyto odbočky nejsou delší než 1 km. Vyznačujeme je stejnou vedoucí barvou jako průběžnou cestu.

Odbočka ke studánce:



Obr. č. 5a

Odbočka k vrcholu nebo vyhlídce:

Obr. č. 5b

Odbočka ke zříceniné hradu nebo tvrze:

Obr. č. 5c



Obr. č. 6

6. Konec cesty. Tato značka se používá u značení pásového (vyjma případu, kdy značená cesta končí na jiné, průběžně značené cestě) a u ukončení odboček popsaných v bodě 5.

Obr. č. 7

7. Prozatímní ukončení cesty. Tato značka se používá v případě, že značkař byl nucen přerušit značení, aniž mohl dosáhnout obce, nebo jiného významného orientačního bodu. Od prozatímního ukončení nepokračuje značení buď vůbec žádné, nebo jen staré, případně velmi sešlé.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/24 : CIA-RDP81-01043R001600170010-1